



Pharaon



Depuis 1972®

& LES MÉTIERS DU BOIS

# ASPIRATEUR AVEC DÉMARRAGE PAR L'OUTIL



## MRC65



*Gamme professionnelle*

- Puissance 1400W
- Moteur by-pass 230V
- Dépression 2400 mmH<sup>2</sup>O
- Débit 220 m<sup>3</sup>/h
- Filtration M 1μ
- Capacité 65L

## MTL30IDS



*Gamme industrielle*

- Puissance 1150W
- Moteur by-pass 230V
- Dépression 2500 mmH<sup>2</sup>O
- Débit 180 m<sup>3</sup>/h
- Filtration M 1μ
- Capacité 13L
- Décolmatage DUSTOP

# ASPIRATION BASSE PRESSION



## ASPIRATEUR TRIPHASE



L'aspiration basse dépression permet d'assurer un grand débit pour aspirer les poussières en suspension et/ou la captation à la source sur machines stationnaires

**Idéal pour aspirer les sciures, copeaux de bois, peintures, vernis, solvants, particules fines, poussières aéroportées, fumées...**

## CABINE DE PEINTURE



Cabine ouverte industrielle haute performance pour application des vernis et des peintures avec avancée de 45 cm complète et éclairage.

Existe en ATEX Zone 22



# ASPIRATION INDUSTRIELLE POUSSIÈRES DE BOIS

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS



### Le cœur de métier de Pharaon

Les aspirateurs industriels dédiés à l'aspiration de copeaux et poussières de bois sont équipés de filtre de catégorie M I  $\mu$  (article R.231-58 1/07/2015)

Disponibles en monophasé 230V ou triphasé 400V


Et en **ATEX zone 22**



### **RAPPEL :**




L'utilisation de soufflettes et de balai est interdit pour nettoyer les ateliers.



# ASPIRATION INDUSTRIELLE POUSSIÈRES DE BOIS

## ASPIRATEURS INDUSTRIELS & BRAS MULTI-ÉNERGIES

- Les satellites de service multi-énergies accompagnés des bras articulés s'adaptent parfaitement dans un atelier et dans tous les environnements de travail. Ils bénéficient d'un démarrage du système d'aspiration par les clapets, par outils électriques et/ou par l'outils pneumatiques.
- Ces satellites peuvent être installés dans les ateliers suspendus par un bras articulé en fixation murale, suspendus à une charpente et raccordé à un réseau d'aspiration à haute dépression.




# ASPIRATION INDUSTRIELLE POUSSIÈRES DE BOIS


## BENNES ASPIRANTES



- Puissance de 3,5 kW à 7,5 kW
- Capacité de 600 litres
- Filtre catégorie M 1 $\mu$



# RÉALISATIONS SUR-MESURE



# BALAYEUSES

Balayeuses accompagnées




Balayeuses autoportées



Idéales pour le balayage des ateliers de menuiseries de petites et moyennes surfaces même les plus encombrées

- Position de travail confortable
- Haut rendement
- Facile d'utilisation



# SYSTÈME D'ENSACHAGE LONGOPAC



**Le système d'ensachage longopac est idéal pour l'aspiration des poussières dangereuses (bois, amiante,...).**

**Grâce à ce système innovant, l'opérateur n'est jamais en contact direct avec les déchets et poussières aspirés même lors des opérations de changement de sacs et évite également la mise en suspension de fines poussières dans l'air.**

**La vidange des poussières vers le sac longopac s'effectue par l'ouverture d'un clapet pendulaire lors de chaque arrêt de l'aspirateur.**





*ATEX comme Atmosphère Explosive est encadré par la directive 94/9/CE de l'Union Européenne pour les équipements utilisés dans des zones à risques d'explosion.*

**Pharaon propose plus de 30 modèles d'aspirateurs industriels certifiés zone 1,2,21,22 conçus en respectant un cahier des charges strict pour répondre aux normes les plus élevées, assurant la sécurité, la qualité et la fiabilité dont vous avez besoin.**

**Les équipes de Pharaon sont formées et certifiées par l'INERIS pour analyser et répondre à tous vos besoins,**

POUR ALLER PLUS LOIN ...

Pharaon



Depuis 1972 ®

• [www.pharaon.fr](http://www.pharaon.fr)

• [pharaon@pharaon.fr](mailto:pharaon@pharaon.fr)

• Tél. 03 27 09 11 11