## ASPIRATEUR PROFESSIONNEL

Áspirateur eau et poussière HD



## HAUTE DÉPRESSION











		25L30PT	25L40PT	25L50PT	45L50PT
Туре		Eau & Poussières			
Puissance	W	1800	1800	1800	3600
Tension	V - Hz	230 - 50	230 - 50	230 - 50	230 - 50
Dépression	mmH <sup>2</sup> O	3600	3600	3600	3600
Débit	m3/h	200	200	200	400
Capacité	Lt	30	40	50	50
Cuve		Polypropylène avec socle fixe à roulettes			
Niveau sonore	dB	67	67	67	74
Dimensions	cm	37 x 37 x 65	40 x 40 x 84	40 x 40 x 84	47 x 47 x 96
Poids	kg	7	11.5	18	20
Kit accessoires wet dry inclus D40mm		Flexible 2.5m complet Suceur 40cm (brosse et bavette intégrée) Tube chromé coudé et droit Suceur PVC Prolongateur PVC 50 cm x 2 Brosse PVC			

## Points forts:

- Robustesse : conception en polypropylène et tête antichoc
- Ergonomie : poignée placée sur la tête moteur. La cuve est fixée sur un socle doté de roulettes multidirectionnelle.
- Aspirateur à haute dépression

Sécurité : flotteur de contrôle du niveau d'eau



Flotteur niveau de liquides